

S100 Dry Lube Kettenspray

Værdsætter du din motorcykel med kædedrev meget højt og at køretøjet visuelt og teknisk gør et skinnende indtryk? Så er S100 Dry Lube kædespray et udmærket alternativ til din tidligere "normale" kædesmøring.

Disse smøremidler baseret på fedt har tendens til at slynge olie på motorcyklen og fælgen, mens der køres.

Med S100 Dry Lube tør kædespray slynges der intet smøremiddel på motorcyklen, så kædeområdet holdes rent.

- Kombinerer fordelene ved smørelse med fedt og tørsmøring, som følge af den nye hybridformel
- Optimal slid- og korrosionsbeskyttelse takket være et tørt og fleksibelt beskyttelseslag
- Transparent, derfor ingen ændring i kædens farve
- Vand - og smudsafvisende
- Indeholder PTFE
- til alle O/X/Z-ringe



Ryst dåsen godt inden brug. Kædesprayeren sprøjtes tyndt og jævnt på indersiden af den rene og tørre kæde og lad den tørre. Kæden skal behandles efter lange ture i regnen eller senest efter ca. 600 km.

S100 Dry Lube fås i to størrelser, 400 ml og 100 ml. Den lille beholder er en ideel rejsestørrelse. Desuden kan spraydåsen fyldes igen med den store dåse efter fuldstændig tømning. Gør som følger:

- Ryst dåsen godt
- Fjern sprayhovederne fra begge dåser
- Pres den lille dåses ventil på den store dåses ventil i ca. 1 minut (400 ml skal altid være nederst)

Bemærk venligst: Før der skiftes fra konventionel (hvid) kædespray til S100 Dry Lube smøring, skal køretøjets kæde rengøres grundigt.

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder fedtsyrer, høj-olie, reaktionsprodukter med borsyre (H₃BO₃) og diethanolamin. Kan forårsage allergiske reaktioner.

S100 Kettenreiniger

Vejstøv og snavs i kædesmøremidlet forringer smøringen af kædesættet og fremmer dets slid. S100 kæderenseren fjerner automatisk snavset smøremiddel og øger slidbeskyttelsen af kædesættet, takket være den specielle kombination af aktive stoffer

S100-kæderenseren er udviklet til brug, direkte på kæden. Det er tyktflydende, så midlet kan holde længere.

- Også ideel til fjernelse af kædefedt, der slynges af på baghjulets fælg.

Ryst dåsen inden brug. Sprøjt kæden med S100-kæderenser og lad den arbejde i op til 15 minutter. Hvis kædens led er meget snavsede, skal du rengøre dem med en børste (ingen stål børste). Sprøjt derefter kæden igen og skyl den grundigt af med en stærk vandstråle. Lad kæden tørre inden yderligere behandling. Smør den tørre kæde med S100 Dry Lube Kettenspray før du fortsætter.

Indeholder 2-propylheptanolexilater, kulbrinter, C10, aromaer.

Farligt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



S100 Sauber Sepp

Kædespraybeskytter - Forhindrer forurening med olietåge.

Det perfekte tilbehør til smøring af kæden overbeviser med sin enkle anvendelse.

Anbring blot S100 Sauber Sepp på aerosoldåsen, placer skjoldet bag kæden nær hjulet og sprøjt kædespray i et tyndt lag på kæden.

S100 Sauber Sepp er velegnet til fastgørelse på kædespray aerosoldåser med en diameter på 57 mm (300 ml og 400 ml).

Fjern hættten fra dåsen. Ryst dåsen inden brug. Anbring S100 Sauber Sepp-kædespraybeskyttelse på dåsen. Ret sprøjtehovedet på kædesprøjen i retning af skiltet.

Placer S100 Sauber Sepp-kædespraybeskyttelse bag kæden nær tandhjulet.

Kædesprøjen sprøjes tyndt på indersiden af kæden.

Bemærk venligst: Brug ikke S100 Sauber Sepp kædespraybeskyttelse, når kæden kører.



S100 Kratzer-Politur

Skrammer og små ridser ser ikke pænt ud. De findes altid på synlige steder som f.eks. tanken. S100 ridse-politur stopper dette problem. Den nye formel fjerner ridser i kun en arbejdsgang, derfor nem og hurtig anvendelse. Fine ridser fjernes permanent. Resultatet er en meget strålende overflade- og farvedybde.

Hvad mere kan en biker ønske sig?!

Hemmeligheden er de syntetisk fremstillede, meget homogene polerekorn, der bliver mindre og mindre under poleringen. Dermed genoprettes den oprindelige glans faktisk i én arbejdsgang. Man kan anvende S100 ridse polituren på alle lakerede motordeler, som f.eks. kåbe, tank, sidedæksel, hårdt gennemsigtigt kunststof som f.eks. forlygter, blinklys, forrude (også til vindskærme af polycarbonat). Også egnet til nano- eller ridsefaste lakker. Gør som følger:

- Ryst tuben før brug
- Gennemfugt den blå specialklud med vand
- Tryk en passende mængde af produktet ud på den blå specialklud og påfør på den rene, tørre overflade med et let tryk i ca. 1-2 minutter. Sørg for at kluden er fugtig under hele processen
- Lad det polerede område tørre i ca. 1-2 minutter, og poler efter med den hvide klud. Gentag om nødvendigt proceduren

Indhold: 50 ml, polereklud (blå) og ekstra klud (hvid)

Produktet er uden silikone.

Bemærk at farvede, bløde, ulakerede eller forkromede kunststoffer, uanset om ru eller mat, ikke kan poleres f.eks. bagsiden af spejlet.

Farligt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan eksplodere ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Må kun anvendes udendørs eller i godt ventilerede rum. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50° C/122° F. Bortskaffelse af indholdet / containeren i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale regler.



S100 Farbaffrischer

Den gennemsigtige farveopfrischer bruges til en nem, hurtig og permanent optisk opgradering af afblegede overflader, som f.eks. en sort motorblok, lakerede og ulakerede metal- og kunststofdele.

Produktet er temperaturbestandigt, laver ingen pletter og virker stadig efter flere kørsler i regn samt efter vask.

Vask motorcyklen grundigt og lad den tørre. Ryst dåsen inden brug. Sprøjt tyndt og jævnt i en afstand på ca. 20 cm og lad det tørre. For at beskytte overflader, der ikke må behandles f.eks. dæk eller sæder anbefales brugen af en klud. Tør alle glatte plastdele af med en absorberende klud efter påføring.

Indhold: 300 ml.

Indeholder kulbrinter.

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan eksplodere ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bortskaffelse af indholdet / containeren i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale regler.



S100 Visier- und Helmreiniger

S100 visir og hjelmrens er velegnet til alle typer visirer og renser uden ridser eller striber. Ved at bruge den medfølgende mikrofiberklud kan rengøringsmidlet udvikle sin optimale rengørings effekt.

Dette rengøringsmiddel til visir og hjelm kan også bruges på hjelmens ydre skal. Er også velegnet til forlygter, vindskærm og spejle.

S100 visir og hjelmrens er meget økonomisk på grund af dets mange forskellige anvendelser.

Sprøjt – tørre af – færdig. Hvis visiret eller hjelmen er meget snavsede lad rensmiddel arbejde i op til 1 minut. Fjern derefter snavs med den medfølgende mikrofiberklud og tør det af. Vend kluden igen og igen, hvis det er nødvendigt. Kan maskinvaskes op til 60 ° C.



S100 Imprägnier-Spray - til tekstiler og læder

En videreudvikling af den flerfoldige testvinder! Ekstra stærk! Nu til funktions- og membranbeklædning af tekstil og læder. Varig beskyttelse mod fugt og fordampningskulde. Bevarer klimamembraners åndbarhed. Med UV-beskyttelse som værn mod blegning. Har specielle ingredienser og giver dermed langvarig beskyttelse af det behandlede tøj mod vand, olie og snavs.

Hurtig og nem at bruge. Før imprægnering anbefaler vi en grundig vask med S100 Funktions-Waschmittel for at optimere tekstilfibrene til imprægneringsmidlet. Ryst dåsen inden brug. Sprøjt produktet på et godt ventileret sted, ideelt udendørs, fra en afstand på ca. 20 cm på den tørre, rene overflade. Lad det tørre et sted beskyttet mod solen.

Brug ikke i direkte sollys eller på opvarmede overflader.

Indhold: 300 ml.

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan eksplodere ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



S100 Funktions-Waschmittel

Flydende specialvaskemiddel til funktionsbeklædning af tekstil og læder. Fremragende rengørings effekt. Genopretter klimamembraners åndbarhed. Forbereder optimalt fibrene til absorbering af imprægneringsspray. Ideel kombination med S100 imprægneringssprayen. Med praktisk vaskekugle for let dosering og ordentlig håndtering.

For at opnå et optimalt vaskeresultat skal du dosere produktet i vaskekuglen og lægge det direkte i vasketromlen sammen med tøjet (følg plejeanvisningerne fra tøjproducenten). Påfør rengøringsmidlet direkte på tøjet ved kraftig tilsmudsning.

Håndvask: Vask tøj i lunkent vand. Skyl derefter grundigt med rent vand.

Bemærk venligst: Fjern beskyttere på forhånd.

Brug ikke skyllemiddel!

Indhold: 250 ml

Farligt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bortskaffelse af indholdet / containeren i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale regler.



S 100 Matt Wax Spray

S100 matvoksspray bevarer lakkens originale, matte effekt og plejer samtidigt lakken. Den giver en utrolig lang beskyttelse af lakken mod indvirkninger fra miljøet, såsom regn og UV-stråler, uden at lakkens matte udseende påvirkes. Denne voks virker effektivt mod snavs og olie og tillader vand at perle.

S100 matvoksspray er velegnet til alle matte overflader på motorcyklen, såsom mat lak, matte folier eller matte motorcykelhelme. Også egnet til matte overflader af carbon. Må ikke bruges på skinnende lak.

Indhold: 250 ml

Ryst flasken før brug. Sprøjt produktet på en blød, fnugfri klud (eller direkte på overfladen) og fordel det jævnt på den rene og tørre overflade. Lad det tørre lidt. Poler af med en ren, blød og fnugfri klud. Færdig! Må ikke bruge på skinnende overflader.



S100 Glanz-Wachs Spray

Stærk farvedybde - lang beskyttelse og hurtig rengøring.

En ubeskyttet overflade på motorcyklen kan miste sin glans pga. vind og vejr, snavs fra vejen, insekter, UV-stråler, harpiks og meget andet. S100 glansvokssprayen beskytter effektivt mod skadelige indvirkninger:

Med carnauba-booster teknologien kan selv den mest hårde voks i verden - carnauba - forarbejdes helt let.

Carnauba sørger for en ekstra lang beskyttelse mod vind og vejr pga. regn og UV-stråler. Vand perler af.

Giver en flot glans og enestående farvedybde.

Den specielle kombination af virkestoffer sørger for en hurtig rengøring uden brug af vand og fjerner endda let snavs fra olie.

God vedhæftning og glider dermed ikke af.

S100 glansvoksspray er egnet til alle overflader på motorcyklen som for eksempel lak, metal, kunststof og krom. Kan også bruges på skinnende overflader af carbon.

Indhold: 220 ml

Ryst flasken før brug. Sprøjt produktet på en blød, fnugfri klud (eller direkte på overfladen) og fordel det jævnt og gør rent. Lad det tørre lidt. Poler af med en ren, blød og fnugfri klud. Færdig!

